


HÄNDETROCKNER



GEMACHT FÜR VIELE HÄNDE

Eine öffentliche Toilette muss einfach funktionieren – auch nach dem 1000. Gast. Deshalb sind unsere Händetrockner dafür gemacht, immer wieder benutzt zu werden. Sie sind berührungslos, effizient und schonend – sowohl für die Hände als auch für die Umwelt. Gemacht für den Alltag, für Routinen und für Orte, an denen viele Menschen vorbeikommen – aber nur für wenige Sekunden verweilen.

Ein Handrockner muss mehr können, als nur die Hände zu trocknen. Er soll ansprechend, praktisch und zuverlässig sein – ohne dass die Gäste etwas tun müssen.

Mit über 40 Jahren Erfahrung in Design und Produktion wissen wir, was dafür nötig ist. Unsere Lösungen sind international anerkannt dafür, Robustheit mit stilvollem Design zu verbinden. Qualität, Design und Zuverlässigkeit finden Sie in unserem gesamten Sortiment – von klassischen Handrocknern bis hin zu hochmodernen, schnellen Modellen in allen Preisklassen und für jeden Bedarf.

Elektrische Handrockner sind eine effektive und energieeffiziente Lösung, die repräsentative und hygienische Sanitäranlagen schafft. Sie reduzieren den täglichen Aufwand mit Papier, sparen Lagerplatz, erleichtern Wartung und Reinigung – und verringern den CO₂-Fußabdruck.

Die Anforderungen an ein gesundes und sauberes Raumklima sind höher denn je, und gute Handhygiene ist seit COVID-19 besonders wichtig.


Viele unserer Handrockner sind mit HEPA-Filtern erhältlich, die 99,7 % der Luftpartikel und Bakterien auffangen, sodass die Luft sauberer wird und sich die Nutzer sicherer fühlen.



Es gibt Orte, an denen sich Menschen nur wenige Minuten aufhalten. Und an denen Design in jeder Sekunde funktionieren muss

BJÖRK

- Pulverlackierter Edelstahl
- Warmluftentrockner mit IR-Sensor
- Trocknungszeit 10-15 Sekunden
- Einstellbare(r) Aktivierungsabstand
- Deckplatte in 6 wahlfreien Standardfarben
- 5 Jahre Garantie



SPEZIFIKATIONEN

Farben:
Matt Schwarz — RAL 9005
Klassisch Weiß — RAL 9003
Wahlfreie RAL-KLASSIK-Farben


Abmessungen:
H: 330 mm
B: 205 mm
T: 183 mm

Schallpegel:
76 dBA



reddot award 2015
winner





LOKI

- Gebürsteter Edelstahl oder Pulverlackierter Edelstahl
- PVD-Beschichtung möglich
- Warmlufttrockner mit IR-Sensor
- Trocknungszeit 10-15 Sekunden
- Einstellbare(r) Aktivierungsabstand
- 5 Jahre Garantie



SPEZIFIKATIONEN

Farben:
Matt Schwarz — RAL 9005
Klassisch Weiß — RAL 9003
Wahlfreie RAL-KLASSIK-Farben
PVD-Beschichtung möglich

Abmessungen:
H: 300 mm
B: 173 mm
T: 102 mm

Schallpegel:
69-76,6 dBA @ 1 m



TURBO LOW NOISE

- 3 Versionen: weiß lackierter Stahl, gebürsteter Edelstahl und schwarz lackierter Edelstahl
- Warmlufthändetrockner mit IR-Sensor
- Trocknungszeit 10-15 Sekunden
- Kraftvoller Kommutatormotor mit Kohlebürsten
- Geringer Energieverbrauch und lange Lebensdauer
- Einstellbare(r) Aktivierungsabstand
- 5 Jahre Garantie




SPEZIFIKATIONEN

Farben:
Schwarz
Weiß
Gebürsteter Edelstahl

Abmessungen:
H: 287 mm
B: 205 mm
T: 180 mm

Schallpegel:
62,8-68,2 dbA @ 1 m



STAINLESS DESIGN

TURBO

- Gebürsteter Edelstahl
- Warmluflühdetrockner mit IR-Sensor
- Trocknungszeit 10-15 Sekunden
- Einstellbare(r) Aktivierungsabstand
- Mit Verriegelung, die effektiv gegen Vandalismus schützt
- 5 Jahre Garantie



MINI

- Gebürsteter Edelstahl
- Warmluflühdetrockner mit IR-Sensor
- Trocknungszeit 30 Sekunden
- Einstellbare(r) Aktivierungsabstand
- Mit Verriegelung, die effektiv gegen Vandalismus schützt
- 3 Jahre Garantie



AE

- Gebürsteter Edelstahl
- Warmluflühdetrockner mit IR-Sensor
- Trocknungszeit 20-25 Sekunden
- Einstellbare(r) Aktivierungsabstand
- Mit Verriegelung, die effektiv gegen Vandalismus schützt
- 3 Jahre Garantie



SPEZIFIKATIONEN

TURBO

Farben:
Wahlfreie RAL-KLASSIK-Farben

Abmessungen:
H: 420 mm
B: 200 mm
T: 198 mm

Schallpegel:
78 dBA

MINI

Farben:
Wahlfreie RAL-KLASSIK-Farben

Abmessungen:
H: 340 mm
B: 228 mm
T: 156 mm

Schallpegel:
64 dBA

AE

Farben:
Wahlfreie RAL-KLASSIK-Farben

Abmessungen:
H: 379 mm
B: 306 mm
T: 179 mm

Schallpegel:
62 dBA

Ein orangefarbener Händetrockner
kann mehr als nur Hände trocknen.
Er kann Wärme und Energie im Raum
erzeugen

Entwickelt zur Benutzung



CARL

- Gebürsteter Edelstahl
- PVD-Beschichtung möglich
- Warmluflüthändetrockner mit IR-Sensor
- Trocknungszeit 10-15 Sekunden
- Einstellbare(r) Aktivierungsabstand
- 5 Jahre Garantie




SPEZIFIKATIONEN

Farben:
Edelstahl
Matt Schwarz — RAL 9005
Klassisch Weiß — RAL 9003
Wahlfreie RAL-KLASSIK-Farben
PVD-Beschichtung möglich

Abmessungen:
H: 201,5 mm
B: 261 mm
T: 151,5 mm

Schallpegel:
76,7 ± 2 dB at 1 meter



DAN DRYER IKONEN



AA

- Aluminium-Druckguss
- Warmluflühdetrockner mit Druckknopf-Aktivierung
- Trocknungszeit 25-30 Sekunden
- 90 % recyclebar = äußerst wirtschaftlich und umweltfreundlich
- Eine nahezu wartungsfreie Maschine mit Induktionsmotor
- 5 Jahre Garantie



AE

- Aluminium-Druckguss
- Warmluflühdetrockner mit IR-Sensor
- Trocknungszeit 25-30 Sekunden
- Eine nahezu wartungsfreie Maschine mit Induktionsmotor
- 5 Jahre Garantie



SPEZIFIKATIONEN

AA

Farben:
Weiß - RAL 9012
Wahlfreie RAL-KLASSIK-Farben

Abmessungen:
H: 330 mm
B: 205 mm
T: 187 mm

Schallpegel:
62 dBA

AE

Farben:
Weiß - RAL 9012
Wahlfreie RAL-KLASSIK-Farben

Abmessungen:
H: 380 mm
B: 330 mm
T: 110 mm

Schallpegel:
62 dBA

TAPS

Airtap, Tischmontage

- Edelstahl mit Satinfinish
- PVD-Beschichtung möglich
- Berührungsreifer Händetrockner mit IR-Sensor
- Trocknungszeit etwa 10-15 Sekunden
- Schlauchlänge: 1200 mm
- Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz, Klasse I
- 2 Jahre Garantie




Airtap, Wandmontage

- Edelstahl mit Satinfinish
- PVD-Beschichtung möglich
- Berührungsreifer Händetrockner mit IR-Sensor
- Trocknungszeit etwa 10-15 Sekunden
- Schlauchlänge: 1200 mm
- Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz, Klasse I
- 2 Jahre Garantie



SPEZIFIKATIONEN

Airtap, Tischmontage	Airtap, Wandmontage
Farben: Auch mit PVD-Beschichtung in Schwarz, Gold, Messing, Gebürstetem Champagner, Roségold und Braun erhältlich.	Farben: Auch mit PVD-Beschichtung in Schwarz, Gold, Messing, Gebürstetem Champagner, Roségold und Braun erhältlich.
Abmessungen: H: 170 mm B: Ø38/Ø50 mm T: 220 mm	Abmessungen: B: Ø38/Ø50 mm T: 220 mm
Schallpegel: 68,5-70,5 dBA	Schallpegel: 68,5-70,5 dBA



DAN DRYER A/S
Tåsingevej 2
DK - 8940 Randers SV
+45 8641 5711
info@dandryer.de
dandryer.de

